

СОДЕРЖАНИЕ



4.1. Введение.....	282
4.2. Описание материалов столешниц и моек.....	283
4.3. Мебель серии «Квадро».....	285
4.3.1. Шкафы вытяжные стандартные.....	286
4.3.2. Шкафы вытяжные специализированные.....	287
4.3.3. Столы лабораторные.....	291
4.3.4. Столы-приставки.....	293
4.3.5. Столы для титрования.....	294
4.3.6. Столы-мойки.....	295
4.3.7. Сушильный стеллаж.....	295
4.3.8. Стол для весов.....	295
4.3.9. Столы пристенные и островные физические и химические.....	296
4.3.10. Столы письменные.....	300
4.3.11. Столы компьютерные.....	301
4.3.12. Тумбы подкатные.....	301
4.3.13. Шкафы лабораторные.....	302
4.4. Мебель производства «Металлдизайн».....	304
4.5. Мебель серии «Лаб».....	305
4.6. Стулья и табуреты лабораторные.....	307





Любая лаборатория начинается с лабораторной мебели.

Несомненно, только профессионально и качественно изготовленная мебель поможет создать оптимальные условия для эффективной и безопасной работы в лаборатории.

ЗАО «Химреактивснаб» за многие годы специализации на комплексном оснащении лабораторий накопил значительный опыт в реализации лабораторной, медицинской, учебной и офисной мебели.

Это по достоинству смогли оценить наши клиенты:

- ООО «Востокнефтепровод» п. Энергетиков
 - Филиал ОАО «ОГК-3» «Черепетская ГРЭС им. Д.Г. Жимерина»
 - ОАО «ДГК» филиал «ЛуТЭК»
 - ООО «Третьяковский маслосырзавод»
 - Филиал ОАО «МРСК Центра» - «Тверьэнерго»
 - ОАО «Уренгойтеплогенерация-1»
 - Иностранное дочернее предприятие Uzgazoil, г. Ташкент
 - ООО «Лукойл Узбекистан Оперейтинг Компани», г. Ташкент
 - НАК Узбекистон Хаво Йуллари, Узбекистан
- и многие другие

Предлагаем и Вам при выборе мебели воспользоваться рекомендациями наших специалистов, руководствующихся как профессиональным опытом, так и нормативной документацией. Вы сможете разместить у нас заказ на изготовление дизайн-проекта, который позволит Вам увидеть и оценить спроектированные рабочие места в системе трехмерной проекции.

В данном разделе каталога представлены:

Лабораторная мебель серии «Квадро» - цельнометаллическая мебель собственного производства. Предназначена для лабораторий любых отраслей промышленности и, в первую очередь, нефтегазохимической. Мебель отличается повышенной прочностью, долговечностью, пожаробезопасностью, химстойкостью, не адсорбирует токсичные вещества, легко моется и обрабатывается дезинфицирующими растворами.

Лабораторная мебель серий «Евромини», «Евромакс», «Инова» - крупнейшего в России производителя металлической мебели ООО «Металлдизайн», г. Санкт-Петербург, имеющего Сертификат соответствия системы качества по стандарту ISO 9001:2000.

Лабораторная мебель серии «ЛАБ» - мебель на металлокаркасе с несущими деталями из ламинированного ДСП, уже ставшая популярной и активно эксплуатируемая в лабораториях пищевой, медицинской, биохимической и других отраслях промышленности. **Лабораторная мебель серии «ЛАБ-Про»** - мебель на металлокаркасе с деталями из меламина отвечает европейским стандартам и прекрасно подходит для оснащения любой лаборатории.



4.2.

ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛОВ СТОЛЕШНИЦ И МОЕК



Лабораторные столешницы – это часть мебели, максимально подверженная воздействию химических веществ, используется наиболее интенсивно и всегда на виду. Поэтому при выборе материала столешницы обратите внимание на ее химическую стойкость, долговечность и внешний вид.



Ламинат (Россия)



Представляет собой ДСП, ламинированную пластиком.
Свойства: ударостойкость, относительная термостойкость (до 170 °С), стойкость к кратковременному воздействию кислот, щелочей.
Рекомендуется для лабораторий в незначительной степени подверженных воздействию влаги, пара, агрессивных химикатов (лаборатории физико-биологические, медицинские, учебные и пр.).
Самый экономичный по стоимости вариант столешницы.

Керамогранитная плитка (Россия)



Свойства: устойчивость к воздействию высокой температуры, механическим нагрузкам, появлению царапин, длительному воздействию концентрированных кислот, щелочей и органических растворителей. Размер плиток 600х600 мм и 1200х600 мм* позволяет изготовить столешницу с минимальным количеством швов, что делает ее более химическистойкой.

По периметру столешницы – противопротечный бортик из нержавеющей стали.
Рекомендуется в качестве рабочей поверхности столов и вытяжных шкафов для химических лабораторий различного профиля.

* – в серии «Квадро»

Фридурит (Германия)



Представляет собой цельные бесшовные керамические глазурированные плиты толщиной 20 мм. Цвет светло-серый.

Свойства: механическая прочность, устойчивость к длительному воздействию высокой температуры и химически агрессивных сред.

Используется для изготовления моек и рабочих поверхностей столов в химических лабораториях.

Не рекомендуется при интенсивной работе с плавиковой кислотой.

Нержавеющая сталь (Россия)



Свойства: устойчива к кратковременному воздействию концентрированных кислот, легко моется. Чаще всего используется для изготовления моек.

Не рекомендуется при интенсивной работе с соляной кислотой и со щелочами.

4.2. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛОВ СТОЛЕШНИЦ И МОЕК

Пластики Треспа «Trespa» (Голландия) и Лабгрейд «Labgrade» (Италия)



Пластик Треспа «Trespa»

Разновидность монолитного пластика сверхвысокого прессования.

Свойства: влагостойкость, низкая пористость, возможность дезинфицирования, химическая и механическая стойкость. Относительная термостойкость (от -40 до 140°C). Стандартный цвет светло-серый.

Особенно рекомендуется для биологических, физических и школьных лабораторий. Не рекомендуется при интенсивной работе с плавиковой кислотой.

Пластик Лабгрейд «Labgrade»

Монолитный углепластик.

Свойства: антистатичность, прекрасная влагостойкость, ударостойкость и термостойкость (до 200 °C). Хорошая стойкость к химическим веществам, очень хорошая - к растворителям.

Рекомендуется для физико-химических, школьных, косметических лабораторий. Не рекомендуется для работ с концентрированными кислотами и их парами.

Гранит полированный (Россия)



Используется в качестве рабочих поверхностей весовых столов как способ снижения воздействия вибрации на показания аналитических весов.

Разрешен к применению во внутренних помещениях, что подтверждено Сертификатом радиационной безопасности.

Стеклопластик (Россия, Уфа)



Композиционный материал, в котором связующую роль выполняет эпоксидная или полиэфирная смола, а армирующего - стеклоткань или другой материал на основе стекловолокна.

Свойства: химическая стойкость к кислотам и щелочам, относительная термостойкость (не более 150 °C).

Используется для изготовления моек и сливных раковин, как материал абсолютно не подверженный коррозии.

Не рекомендуется при работе с легколетучими взрывоопасными веществами.

Полипропилен (Германия)



Свойства: высокая химическая стойкость, абсолютная нетоксичность и неподверженность коррозии, относительно низкая абразивная и термическая стойкость (не более 100°C),

Рекомендуется при работе с плавиковой кислотой и в качестве материала для моек - снижает риск боя посуды и хрупких аппаратов.

Дюркон (Польша)



Очень твердый эпоксидный сополимер.

Свойства: повышенная термическая (до 300 °C) и химическая стойкость.

Особенно рекомендуется при интенсивной работе с агрессивными химическими веществами.

Используется также в качестве материала для изготовления моек и сливных раковин.

Эпоксидный композит (Россия, Уфа)



Аналог Дюркона. Эпоксидный сополимер.

Свойства: монолитная структура, химически нейтрален, не расслаивается, не впитывает химические вещества, воду, красители и другие жидкости. Повышенная химическая и термическая стойкость.

Рекомендуется при интенсивной работе с агрессивными веществами.

Используется в качестве материала для изготовления столешниц.

Возможны различные варианты цветовой гаммы.

4.3.

МЕБЕЛЬ СЕРИИ КВАДРО



Серия «Квадро» - мебель собственного производства ЗАО «Химреактивснаб». Благодаря высоким эксплуатационным свойствам, серия хорошо зарекомендовала себя на рынке лабораторной металлической мебели.

Мебель рекомендуется для оснащения лабораторий любого профиля: от школьной до научно-исследовательской, для любой отрасли промышленности: от пищевой до нефтехимической. Вся продукция сертифицирована, согласно ГОСТу и сопровождается паспортами, сертификатом соответствия и гигиеническим сертификатом.

Серию «Квадро» отличает высокое качество изготовления, доступные цены, надежность в эксплуатации, экологичность и современный дизайн. Мебель серии «Квадро» представляет собой надежный и проверенный товар, который будет исправно служить Вам долгие годы.

**Описание серии «Квадро»:**

Мебель цельнометаллическая. Сварной металлокаркас на регулируемых по высоте опорах облицован листами из углеродистой стали. Все металлические детали окрашены полиэфирной порошковой краской, стойкой к УФ - излучению, воздействию дезинфицирующих растворов и к кратковременному воздействию кислот и щелочей. Стандартный цвет - белый или светло-серый, по Вашему желанию возможна окраска в фирменный (корпоративный) цвет. Широкий выбор современных химически стойких материалов столешниц.

Материалы столешниц и моек в стандартных изделиях серии «Квадро»:**Столешницы:**

- Керамогранитная плитка (300x300 мм, 600x600 мм и 1200x600 мм)
- Нержавеющая сталь
- ДСП, ламинированная пластиком (постформинг)
- Эпоксидный композит (Д)
- Химически стойкий монолитный пластик «Треспа»

Мойки и сливные раковины:

- Нержавеющая сталь (н/ж)
- Полипропилен (п/п)
- Стеклопластик (СП)
- Дюркон (Д)

Преимущества серии «Квадро»:

- Долговечность: не разбухает от влаги, не горит, не ржавеет
- Прочность и надежность
- Безопасность: металл не адсорбирует химические вещества
- Эргономичность
- Использование современных материалов столешниц
- Возможность изготовления нестандартных изделий
- Простота в сборке и в уходе

4.3. МЕБЕЛЬ СЕРИИ КВАДРО

4.3.1. ШКАФЫ ВЫТЯЖНЫЕ СТАНДАРТНЫЕ

Шкафы вытяжные состоят из рабочей камеры (верхний короб) и нижней тумбы.

Внутренние стенки рабочей камеры:

углеродистая сталь, окрашенная порошковой краской.

Материал столешницы:

Kr - керамогранитная плитка.

Стандартная комплектация:

- Защитный экран из ударостойкого, безосколочного стекла «триплекс»* перемещается на системе противовесов и фиксируется на любой высоте от уровня столешницы.
- В нижней тумбе: дверцы, съемные полки.
- Люминесцентное освещение (2x20 Вт).
- На передней панели шкафа евророзетки (220 В/10 А), автоматы отключения питания, выключатель.
- Вентиляционный фланец.

Дополнительная комплектация:

- Система водоснабжения: малая сливная раковина, штуцер для воды, сифон.
- Штуцер для газа.
- Штуцер для сжатого воздуха.



1000 НШВ-KrO Квадро

Обозначение	Материал столешницы	Габариты (ДхШхВ), мм
1000 НШВ-KrO Квадро	Керамогранитная плитка (Kr)	1000x720x2200
1200 НШВ-KrO Квадро	Керамогранитная плитка (Kr)	1200x720x2200
1500 НШВ-KrO Квадро	Керамогранитная плитка (Kr)	1500x720x2200

* - Возможно изготовление экономичных вытяжных шкафов, оснащенных защитным экраном из оргстекла на защелках.



1500 НШВ-KrO Квадро



Выключатель и розетки



Малая мойка и штуцер

4.3. МЕБЕЛЬ СЕРИИ КВАДРО

4.3.2. ШКАФЫ ВЫТЯЖНЫЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ

ШКАФ ВЫТЯЖНОЙ С ПОВЫШЕННОЙ ХИМСТОЙКОСТЬЮ



1200 НШВ-НН Квадро
Шкаф с двойной мойкой
из нерж. стали и смесителем

Дополнительную защиту вытяжных шкафов от воздействия агрессивных химических веществ будет создавать облицовка внутренних стенок рабочей камеры вытяжного шкафа листами химически стойких материалов, таких как **стеклопластик (СП)** или **нержавеющая сталь (Н)**.

Шкаф вытяжной НШВ-СП

Стенки рабочей камеры выполнены из листов **стеклопластика**.

Вытяжная система изготовлена из полипропилена.

Шкафы предназначены для работ с концентрированными неорганическими кислотами.

Внимание! Не рекомендуются для работы с нагревательными приборами и ЛВЖ.

Шкаф вытяжной НШВ-Н

Внутренние стенки рабочей камеры облицованы листами нержавеющей стали (Н). Шкафы предназначены для работы с растворителями, нефтепродуктами, ЛВЖ, веществами, не вызывающими коррозию.

Внимание! Не рекомендуются для работы с неорганическими кислотами.

Материал столешницы:

Кг - керамогранитная плитка.

Стандартная комплектация:

- Защитный экран из ударостойкого, безосколочного стекла «триплекс» перемещается на системе противовесов и фиксируется на любой высоте
- В нижней тумбе дверцы, съемные полки.
- Люминесцентное освещение (2x20 Вт).
- На передней панели шкафа евроврозетки (220 В/10 А), автоматы отключения питания, выключатель.
- Вентиляционный фланец.

Дополнительная комплектация:

- Система водоснабжения: малая сливная раковина, штуцер для воды, сифон.

Обозначение	Материал рабочей камеры	Габариты (ДхШхВ), мм
1200 НШВ-КгСП Квадро	Стеклопластик (СП)	1200x720x2200
1500 НШВ-КгСП Квадро	Стеклопластик (СП)	1500x720x2200
1000 НШВ-КгН Квадро	Нержавеющая сталь (Н)	1000x720x2200
1200 НШВ-КгН Квадро	Нержавеющая сталь (Н)	1200x720x2200
1500 НШВ-КгН Квадро	Нержавеющая сталь (Н)	1500x720x2200

ШКАФ ВЫТЯЖНОЙ НА ДВА РАБОЧИХ МЕСТА



2000 НШВ-КгО Квадро

Эти крупногабаритные модели вытяжных шкафов сэкономят Ваши средства и оптимизируют рабочее пространство Вашей лаборатории. Каждое место оборудовано независимым подъемным защитным экраном.

Материал столешницы:

Кг - керамогранитная плитка.

Стандартная комплектация:

- Два независимых защитных экрана из ударостойкого, безосколочного стекла «триплекс»* перемещаются на системе противовесов и фиксируются на любой высоте от уровня столешницы.
- В нижней тумбе: дверцы, съемные полки.
- Люминесцентное освещение в каждой рабочей зоне.
- На передней панели шкафа евроврозетки (220 В/10 А), автоматы отключения питания, выключатель.
- 2 вентиляционных фланца.

Дополнительная комплектация:

- 1 или 2 комплекта водоснабжения: малая сливная раковина, штуцер для воды, сифон.

Обозначение	Материал рабочей камеры	Габариты (ДхШхВ), мм
2000 НШВ-КгО Квадро на 2 рабочих места	Окрашенная углеродистая сталь (О)	2000x720x2200
2000 НШВ-КгСП Квадро на 2 рабочих места	Стеклопластик (СП)	2000x720x2200
2000 НШВ-КгН Квадро на 2 рабочих места	Нержавеющая сталь (Н)	2000x720x2200

* - Возможно изготовление вытяжных шкафов с защитным экраном из оргстекла на защелках (эконом-вариант)

4.3. МЕБЕЛЬ СЕРИИ КВАДРО

ШКАФ ВЫТЯЖНОЙ ДЛЯ МЫТЬЯ ХИМИЧЕСКОЙ ПОСУДЫ

Шкафы укомплектованы большой мойкой и смесителем.

В зависимости от задачи лаборатории возможны следующие варианты комплектации:


- Мойка из нерж. стали глубиной 140...160 мм + смеситель.
- Мойка из нерж. стали глубиной 300...350 мм + смеситель.
- Двойная мойка из нерж. стали глубиной 140...160 мм + смеситель.
- Мойка из полипропилена п/п или стеклопластика глубиной 280...350 мм + смеситель.

Стандартная комплектация:

- Защитный экран из ударостойкого, безосколочного стекла «триплекс»* перемещается на системе противовесов и фиксируется на любой высоте.
- В нижней тумбе: дверцы, съемные полки.
- Люминесцентное освещение (2x20 Вт).
- На передней панели шкафа евророзетки (220 В 10 А), автоматы отключения питания, выключатель.
- Система водоснабжения: большая мойка (или мойки), смеситель, сифон.
- Вентиляционный фланец.



1500 НШВ-КгО Квадро
с мойкой МО нерж. (160 мм)



Двойная мойка
МД нерж. (160 мм)
в вытяжном шкафу Квадро

Обозначение	Материал столешницы	Описание мойки	Габариты (ДхШхВ), мм
1200 НШВ-КгО Квадро с мойкой МО нерж. (гл. 160 мм)	Керамогранитная плитка (Кг)	1 мойка из нерж. стали глубиной 160 мм	1200x720x2200
1200 НШВ-КгО Квадро с двойной мойкой МД нерж. (гл. 160 мм)	Керамогранитная плитка (Кг)	2 мойки из нерж. стали глубиной 160 мм	1200x720x2200
1200 НШВ-КгО Квадро с мойкой МОГ СП (гл. 280 мм)	Керамогранитная плитка (Кг)	1 мойка из стеклопластика глубиной 280 мм	1200x720x2200
1200 НШВ-КгО с мойкой МОГ п/п (гл. 300 мм)	Керамогранитная плитка (Кг)	1 мойка из полипропилена глубиной 300 мм	1200x720x2200
1500 НШВ-КгО Квадро с мойкой МО нерж. (гл. 160 мм)	Керамогранитная плитка (Кг)	1 мойка из нерж. стали глубиной 160 мм	1500x720x2200
1500 НШВ-КгО Квадро с двойной мойкой МД нерж. (гл. 160 мм)	Керамогранитная плитка (Кг)	2 мойки из нерж. стали глубиной 160 мм	1500x720x2200
1500 НШВ-КгО Квадро с мойкой МОГ СП (гл. 280 мм)	Керамогранитная плитка (Кг)	1 мойка из стеклопластика глубиной 280 мм	1500x720x2200
1500 НШВ-КгО с мойкой МОГ п/п (гл. 300 мм)	Керамогранитная плитка (Кг)	1 мойка из полипропилена глубиной 300 мм	1500x720x2200

* - Возможно изготовление экономичных вытяжных шкафов, оснащенных защитным экраном из оргстекла на защелках.

4.3. МЕБЕЛЬ СЕРИИ КВАДРО

ШКАФ ВЫТЯЖНОЙ СО ВСТРОЕННОЙ В СТОЛЕШНИЦУ ЭЛЕКТРОНАГРЕВАТЕЛЬНОЙ ПЛИТОЙ

Предназначен для работ, связанных с нагреванием агрессивных жидкостей, в т.ч. концентрированных минеральных кислот. Внутренние стенки рабочей камеры вытяжного шкафа выполнены из листов стеклопластика. Вытяжная система изготовлена из полипропилена.

Материал столешницы:

Кг - Керамогранитная плитка.

Д - Эпоксидный композит.

Стандартная комплектация:

■ Защитный экран из ударостойкого, безосколочного стекла «триплекс» перемещается на системе противовесов и фиксируется на любой высоте от уровня столешницы.

■ В нижней тумбе дверцы, съемные полки.

■ Люминесцентное освещение (2x20 Вт).

■ На передней панели шкафа евровозетки (220 В, 10 А), автоматы отключения питания, выключатель.


■ Вентиляционный фланец.

■ Плита: 280x490 мм, мощность 1...1,5 кВт, температура с плавной регулировкой до 450 °С, 220 В.

Нагревательный элемент - нихромовая спираль, поверхность - химически стойкая стеклокерамика.



1200 НШВэ-КгСП Квадро



1200 НШВэ-КгСП Квадро
(с подкатной тумбой - под заказ)

Обозначение	Материал столешницы	Габариты (ДхШхВ), мм
1200 НШВэ- Кг СП Квадро	Керамогранитная плитка (Кг)	1200x720x2200
1200 НШВэ- Д СП Квадро	Эпоксидный композит (Д)	1200x720x2200
1500 НШВэ- Кг СП Квадро	Керамогранитная плитка (Кг)	1500x720x2200
1500 НШВэ- Д СП Квадро	Эпоксидный композит (Д)	1500x720x2200

4.3. МЕБЕЛЬ СЕРИИ КВАДРО

ШКАФ ВЫТЯЖНОЙ ШКОЛЬНЫЙ ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ

Предназначен для демонстрации опытов в школьных кабинетах химии. Модель шкафа сконструирована таким образом, что позволяет контролировать и наблюдать процессы в рабочей камере со всех сторон, соблюдая безопасность учащихся.

Материал столешницы:
Кг - керамогранитная плитка.

Стандартная комплектация:

- Защитный экран из ударостойкого, безосколочного стекла «триплекс» перемещается на системе противовесов и фиксируется на любой высоте от уровня столешницы.
- Боковые стенки - из стекла «сталинит».
- На передней панели шкафа евророзетки (220 В, 10 А), автоматы отключения питания, выключатель.
- Нижние тумбы отсутствуют.
- Люминесцентное освещение (2x20 Вт).
- Вентиляционный фланец.



1000 НШВд Квадро
школьный демонстрационный

Обозначение	Материал столешницы	Габариты (ДхШхВ), мм
1000 НШВд-Кг Квадро школьный демонстрационный	Керамогранитная плитка (Кг)	1000x720x2200

ШКАФ ВЫТЯЖНОЙ ДЛЯ НАГРЕВАТЕЛЬНЫХ ПЕЧЕЙ

Предназначен для установки муфельных печей и сушильных шкафов.

Материал столешницы:
Кг - керамогранитная плитка

Стандартная комплектация:

- Короб выполнен из стали, окрашенной порошковой краской.
- Внутри вытяжного короба розетка 380 В (220 В - розеток нет).
- Вентиляционный фланец 200 мм.
- Защитный экран отсутствует.
- Нижние тумбы отсутствуют.



900 НШВд Квадро
для нагревательных печей

Обозначение	Материал столешницы	Габариты (ДхШхВ), мм
900 ШВп Квадро для нагревательных печей	Керамогранитная плитка (Кг)	900x720x1800

4.3. МЕБЕЛЬ СЕРИИ КВАДРО

4.3.3. СТОЛЫ ЛАБОРАТОРНЫЕ

Возможно изготовление низких столов высотой 750 мм.



Стол лабораторный 1000 простой

Обозначение	Материал столешницы	Габариты (ДхШхВ), мм
1000 ЛКг Квадро	Керамогранитная плитка (Кг)	1000х600х900
1000 ЛП Квадро	Ламинат (П)	1000х600х900
1000 ЛТ Квадро	Trespa (Т)	1000х600х900
1000 ЛН Квадро	Нерж. сталь (Н)	1000х600х900



Стол лабораторный 1000 с двумя ящиками

Обозначение	Материал столешницы	Габариты (ДхШхВ), мм
1000 ЛКг о Квадро	Керамогранитная плитка (Кг)	1000х600х900
1000 ЛП о Квадро	Ламинат (П)	1000х600х900
1000 ЛТ о Квадро	Trespa (Т)	1000х600х900
1000 ЛН о Квадро	Нерж. сталь (Н)	1000х600х900




Стол лабораторный 1000 с двумя дверцами

Обозначение	Материал столешницы	Габариты (ДхШхВ), мм
1000 ЛКг д Квадро	Керамогранитная плитка (Кг)	1000х600х900
1000 ЛП д Квадро	Ламинат (П)	1000х600х900
1000 ЛТ д Квадро	Trespa (Т)	1000х600х900
1000 ЛН д Квадро	Нерж. сталь (Н)	1000х600х900



Стол лабораторный 1000 с двумя ящиками и двумя дверцами

Обозначение	Материал столешницы	Габариты (ДхШхВ), мм
1000 ЛКг д/я Квадро	Керамогранитная плитка (Кг)	1000х600х900
1000 ЛП д/я Квадро	Ламинат (П)	1000х600х900
1000 ЛТ д/я Квадро	Trespa (Т)	1000х600х900
1000 ЛН д/я Квадро	Нерж. сталь (Н)	1000х600х900



Стол лабораторный 1200 простой

Обозначение	Материал столешницы	Габариты (ДхШхВ), мм
1200 ЛКг Квадро	Керамогранитная плитка (Кг)	1200х600х900
1200 ЛП Квадро	Ламинат (П)	1200х600х900
1200 ЛТ Квадро	Trespa (Т)	1200х600х900
1200 ЛН Квадро	Нерж. сталь (Н)	1200х600х900



Стол лабораторный 1200 с закрытой панелью

Обозначение	Материал столешницы	Габариты (ДхШхВ), мм
1200 ЛКг п Квадро	Керамогранитная плитка (Кг)	1200х600х900
1200 ЛП п Квадро	Ламинат (П)	1200х600х900
1200 ЛТ п Квадро	Trespa (Т)	1200х600х900
1200 ЛН п Квадро	Нерж. сталь (Н)	1200х600х900



Стол лабораторный 1200 с двумя ящиками


Обозначение	Материал столешницы	Габариты (ДхШхВ), мм
1200 ЛКг о Квадро	Керамогранитная плитка (Кг)	1200х600х900
1200 ЛП о Квадро	Ламинат (П)	1200х600х900
1200 ЛТ о Квадро	Trespa (Т)	1200х600х900
1200 ЛН о Квадро	Нерж. сталь (Н)	1200х600х900

**Стол лабораторный 1200 с двумя ящиками и розетками с ДИФ-автоматами**

Обозначение	Материал столешницы	Габариты (ДхШхВ), мм
1200 ЛКг ор Квадро	Керамогранитная плитка (Кг)	1200х600х900
1200 ЛП ор Квадро	Ламинат (П)	1200х600х900
1200 ЛТ ор Квадро	Trespa (Т)	1200х600х900
1200 ЛН ор Квадро	Нерж. сталь (Н)	1200х600х900

**Стол лабораторный 1200 с двумя ящиками и двумя дверцами**

Обозначение	Материал столешницы	Габариты (ДхШхВ), мм
1200 ЛКг д/я Квадро	Керамогранитная плитка (Кг)	1200х600х900
1200 ЛП д/я Квадро	Ламинат (П)	1200х600х900
1200 ЛТ д/я Квадро	Trespa (Т)	1200х600х900
1200 ЛН д/я Квадро	Нерж. сталь (Н)	1200х600х900

**Стол лабораторный 1500 простой**


Обозначение	Материал столешницы	Габариты (ДхШхВ), мм
1500 ЛКг Квадро	Керамогранитная плитка (Кг)	1500х600х900
1500 ЛП Квадро	Ламинат (П)	1500х600х900
1500 ЛТ Квадро	Trespa (Т)	1500х600х900
1500 ЛН Квадро	Нерж. сталь (Н)	1500х600х900

**Стол лабораторный 1500 с закрытой панелью**

Обозначение	Материал столешницы	Габариты (ДхШхВ), мм
1500 ЛКг п Квадро	Керамогранитная плитка (Кг)	1500х600х900
1500 ЛП п Квадро	Ламинат (П)	1500х600х900
1500 ЛТ п Квадро	Trespa (Т)	1500х600х900
1500 ЛН п Квадро	Нерж. сталь (Н)	1500х600х900

**Стол лабораторный 1500 с тремя ящиками**

Обозначение	Материал столешницы	Габариты (ДхШхВ), мм
1500 ЛКг о Квадро	Керамогранитная плитка (Кг)	1500х600х900
1500 ЛП о Квадро	Ламинат (П)	1500х600х900
1500 ЛТ о Квадро	Trespa (Т)	1500х600х900
1500 ЛН о Квадро	Нерж. сталь (Н)	1500х600х900

**Стол лабораторный 1500 с двумя ящиками и розетками с ДИФ-автоматами**

Обозначение	Материал столешницы	Габариты (ДхШхВ), мм
1500 ЛКг ор Квадро	Керамогранитная плитка (Кг)	1500х600х900
1500 ЛП ор Квадро	Ламинат (П)	1500х600х900
1500 ЛТ ор Квадро	Trespa (Т)	1500х600х900
1500 ЛН ор Квадро	Нерж. сталь (Н)	1500х600х900

**Стол лабораторный 1500 с тремя дверцами**

Обозначение	Материал столешницы	Габариты (ДхШхВ), мм
1500 ЛКг д Квадро	Керамогранитная плитка (Кг)	1500х600х900
1500 ЛП д Квадро	Ламинат (П)	1500х600х900
1500 ЛТ д Квадро	Trespa (Т)	1500х600х900
1500 ЛН д Квадро	Нерж. сталь (Н)	1500х600х900

4.3. МЕБЕЛЬ СЕРИИ КВАДРО



Стол лабораторный 1500 с тремя ящиками и тремя дверцами

Обозначение	Материал столешницы	Габариты (ДхШхВ), мм
1500 ЛКг д/я Квадро	Керамогранитная плитка (Кг)	1500х600х900
1500 ЛП д/я Квадро	Ламинат (П)	1500х600х900
1500 ЛТ д/я Квадро	Trespa (Т)	1500х600х900
1500 ЛН д/я Квадро	Нерж. сталь (Н)	1500х600х900



Стол лабораторный 2000 с четырьмя ящиками

Обозначение	Материал столешницы	Габариты (ДхШхВ), мм
2000 ЛКг о Квадро	Керамогранитная плитка (Кг)	2000х600х900
2000 ЛП о Квадро	Ламинат (П)	2000х600х900
2000 ЛТ о Квадро	Trespa (Т)	2000х600х900
2000 ЛН о Квадро	Нерж. сталь (Н)	2000х600х900



Стол лабораторный 2000 с четырьмя дверцами

Обозначение	Материал столешницы	Габариты (ДхШхВ), мм
2000 ЛКг д Квадро	Керамогранитная плитка (Кг)	2000х600х900
2000 ЛП д Квадро	Ламинат (П)	2000х600х900
2000 ЛТ д Квадро	Trespa (Т)	2000х600х900
2000 ЛН д Квадро	Нерж. сталь (Н)	2000х600х900



Стол лабораторный 2000 с четырьмя ящиками и четырьмя дверцами

Обозначение	Материал столешницы	Габариты (ДхШхВ), мм
2000 ЛКг д/я Квадро	Керамогранитная плитка (Кг)	2000х600х900
2000 ЛП д/я Квадро	Ламинат (П)	2000х600х900
2000 ЛТ д/я Квадро	Trespa (Т)	2000х600х900
2000 ЛН д/я Квадро	Нерж. сталь (Н)	2000х600х900

4.3.4. СТОЛЫ-ПРИСТАВКИ



Стол-приставка простой

Обозначение	Материал столешницы	Габариты (ДхШхВ), мм
600 СПрКг Квадро	Керамогранитная плитка (Кг)	600х600х900
500 СПрП Квадро	Ламинат (П)	500х600х900
500 СПрТ Квадро	Trespa (Т)	500х600х900



Стол-приставка с закрытой панелью

Обозначение	Материал столешницы	Габариты (ДхШхВ), мм
600 СПрКг п Квадро	Керамогранитная плитка (Кг)	600х600х900
500 СПрП п Квадро	Ламинат (П)	500х600х900
500 СПрТ п Квадро	Trespa (Т)	500х600х900

4.3. МЕБЕЛЬ СЕРИИ КВАДРО

4.3.5. СТОЛЫ ДЛЯ ТИТРОВАНИЯ

Стандартная комплектация верхней части стола (надстройки):

- Стальные штативы для бюреток.
- Люминесцентное освещение.
- Полка.
- Выключатель.

Дополнительно столы комплектуются (по заказу Покупателя):

- Лапками для бюреток (стальными или полипропиленовыми).



Лапка-держатель
четырёхпалая
стальная



Лапка-держатель
полипропиленовая
(d_{min} 9/11 мм)



Стол для титрования 1000 с двумя ящиками

Обозначение	Материал столешницы	Габариты (ДхШхВ), мм
1000 ТКг о Квадро	Керамогранитная плитка (Кг)	1000х600х900/1620
1000 ТП о Квадро	Ламинат (П)	1000х600х900/1620
1000 ТТ о Квадро	Trespa (Т)	1000х600х900/1620
1000 ТН о Квадро	Нерж. сталь (Н)	1000х600х900/1620



Стол для титрования 1200 с двумя ящиками и розетками с ДИФ-автоматами

Обозначение	Материал столешницы	Габариты (ДхШхВ), мм
1200 ТКг ор Квадро	Керамогранитная плитка (Кг)	1200х600х900/1800
1200 ТП ор Квадро	Ламинат (П)	1200х600х900/1800
1200 ТТ ор Квадро	Trespa (Т)	1200х600х900/1800
1200 ТН ор Квадро	Нерж. сталь (Н)	1200х600х900/1800



Стол для титрования 1200 с двумя ящиками и двумя дверцами

Обозначение	Материал столешницы	Габариты (ДхШхВ), мм
1200 ТКг д/я Квадро	Керамогранитная плитка (Кг)	1200х600х900/1800
1200 ТП д/я Квадро	Ламинат (В)	1200х600х900/1800
1200 ТТ д/я Квадро	Trespa (Т)	1200х600х900/1800
1200 ТН д/я Квадро	Нерж. сталь (Н)	1200х600х900/1800



Стол для титрования 1500 с двумя ящиками и розетками с ДИФ-автоматами

Обозначение	Материал столешницы	Габариты (ДхШхВ), мм
1500 ТКг ор Квадро	Керамогранитная плитка (Кг)	1500х600х900/1800
1500 ТП ор Квадро	Ламинат (П)	1500х600х900/1800
1500 ТТ ор Квадро	Trespa (Т)	1500х600х900/1800
1500 ТН ор Квадро	Нерж. сталь (Н)	1500х600х900/1800



Стол для титрования 1500 с тремя ящиками и тремя дверцами

Обозначение	Материал столешницы	Габариты (ДхШхВ), мм
1500 ТКг д/я Квадро	Керамогранитная плитка (Кг)	1500х600х900/1800
1500 ТП д/я Квадро	Ламинат (П)	1500х600х900/1800
1500 ТТ д/я Квадро	Trespa (Т)	1500х600х900/1800
1500 ТН д/я Квадро	Нерж. сталь (Н)	1500х600х900/1800

4.3. МЕБЕЛЬ СЕРИИ КВАДРО

4.3.6. СТОЛЫ-МОЙКИ

800 МОГ СП Квадро
Стол-мойка с сушилкой

Важным требованием к материалу лабораторной мойки является его химическая стойкость, прочность и надежность. Для мытья хрупкой стеклянной посуды и приборов, лучшим решением может стать глубокая мойка из **стеклопластика (СП) или полипропилена (п/п)**, которая уменьшит риск боя посуды.

Самый привычный и экономически выгодный вариант моек - из **нержавеющей стали (н/ж)**. Мойки из **стеклопластика** химически более устойчивы в отличие от моек из нержавеющей стали, но менее прочны.

Сушильный стеллаж по умолчанию не входит в стандартную комплектацию столов-моек.


Обозначение	Габариты (ДхШхВ), мм
Стол с 1 мойкой из нержавеющей стали глубиной 160 мм	
500 МО н/ж Квадро	500х600х900
800 МО н/ж Квадро	800х600х900
1000 МО н/ж Квадро	1000х600х900
1500 МО н/ж Квадро	1500х600х900

Стол с двойной мойкой из нержавеющей стали глубиной 160 мм	
800 МД н/ж Квадро	800х600х900
1000 МД н/ж Квадро	1000х600х900
1200 МД н/ж Квадро	1200х600х900
1500 МД н/ж Квадро	1500х600х900

Стол с 1 мойкой из стеклопластика глубиной 270 мм	
500 МОГ СП Квадро	500х600х900
800 МОГ СП Квадро	800х600х900
1500 МОГ СП Квадро	1500х600х900

Стол с одной мойкой из полипропилена глубиной 300 мм	
500 МОГ п/п Квадро	500х600х900
1000 МОГ п/п Квадро	1000х600х900
1500 МОГ п/п Квадро	1500х600х900

4.3.7. СУШИЛЬНЫЙ СТЕЛЛАЖ



500 ССн (стена) Квадро

Различают модели сушильного стеллажа:

- Настольный (стена), крепится непосредственно на стол-мойку.
- Настенный (стол), крепится на стену.

Также могут различаться материалы поверхности стеллажа: углеродистая сталь, окрашенная порошковой краской (**к**) или нержавеющая сталь (**н**)

Обозначение	Материал покрытия	Габариты (ДхВ), мм
500 ССк (стена)	Краска порошковая	500х535
500 ССк (стол)	Краска порошковая	500х535
500 ССн (стена)	Нержавеющая сталь	500х535
500 ССн (стол)	Нержавеющая сталь	500х535

4.3.8. СТОЛ ДЛЯ ВЕСОВ



500н ВГ Квадро



1200н ВГ Квадро

Стол для весов предназначен для работы на аналитических весах.

Усиленный металлокаркас, массивная гранитная плита, установленная на специальных демпферах, позволяют снизить влияние вибрации, присутствующей в любой лаборатории, на показания чувствительных измерительных приборов.

Модель стола **1200 ВГ Квадро** с двумя независимыми каркасами столов: лабораторного и встроенного в него весового, позволяет совместить процессы измерения и внесения показаний в журнал, не создавая механических колебаний весового стола. Эта модель наиболее удобна для работы.

Гранит имеет Сертификат радиационной безопасности и разрешен к применению во внутренних помещениях

Обозначение	Материал столешницы	Габариты (ДхШхВ), мм
500н ВГ Квадро	Натуральный гранит	500х400х750
1200н ВГ Квадро	Натуральный гранит/ламинат	1200х600х750

Возможно изготовление высоких моделей столов для весов высотой 900 мм.

Столы пристенные и островные состоят из:

- Столов лабораторных (см. стр. 291-293) и
- Надстроек разного исполнения (см. стр. 297-299)

При размещении заказа рекомендуем заказывать отдельно **столы**, отдельно **надстройки**.

Различают:

■ **Химические** пристенные и островные столы - стандартно с комплектом водоснабжения (малая сливная раковина и штуцер для воды).

■ **Физические** пристенные и островные столы - стандартно без комплекта водоснабжения.

Химические и физические островные столы в комплекте со столами-мойками называются **островными комплектами**.



Островной химический **комплект** серии «Квадро» с мойкой из стеклопластика




Островной физический **комплект** серии «Квадро» с мойкой из нержавеющей стали

4.3. МЕБЕЛЬ СЕРИИ КВАДРО

НАДСТРОЙКИ ДЛЯ ПРИСТЕННЫХ И ОСТРОВНЫХ СТОЛОВ

НАДСТРОЙКА ИСП. 1 АНТРЕСОЛЬ

Представляет собой закрытую металлическую полку с раздвижными стеклянными дверцами. Полка крепится к столу посредством металлических подставок, оборудованных электрическими розетками (220 В). Рекомендуется для комплектации пристенных столов.



Исп. 1 Квадро (1000, 1500 мм)




Исп. 1 Квадро (2000 мм)


Обозначение	Габариты (ДхГхВ), мм	Комплектация
Исп. 1 (1000) Квадро	1000x250x800	2 розетки (220 В), ДИФ автоматы, 1 полка
Исп. 1 (1500) Квадро	1500x250x800	2 розетки (220 В), ДИФ автоматы, 1 полка
Исп. 1 (2000) Квадро	2000x250x800	4 розетки (220 В), ДИФ автоматы, 2 полки

НАДСТРОЙКА ИСП. 2 ПОЛКИ

Представляет собой открытые стеклянные или металлические полки, закрепленные на металлических подставках, оборудованных электрическими розетками (220 В). Рекомендуется для комплектации островных столов.



Исп. 2 Квадро (1000, 1500 мм)



Исп. 2 Квадро (2000 мм)

Обозначение	Габариты (ДхГхВ), мм	Комплектация
Исп. 2С* (1000) Квадро	1000x250x800	2 розетки (220 В), ДИФ автоматы, 2 полки (стеклянные)
Исп. 2С* (1500) Квадро	1500x250x800	2 розетки (220 В), ДИФ автоматы, 2 полки (стеклянные)
Исп. 2С* (2000) Квадро	2000x250x800	4 розетки (220 В), ДИФ автоматы, 4 полки (стеклянные)



Стол пристенный с надстройкой исп. 2С Квадро



Стол пристенный с надстройкой исп. 1 Квадро

* - Исп. 2М - полки металлические.

4.3. МЕБЕЛЬ СЕРИИ КВАДРО

СТОЛЫ ПРИСТАВНЫЕ (ПР)

Надстройки исп.1 и исп.2 могут крепиться:

- непосредственно на столешницу лабораторного стола или
- на дополнительные **Столы приставные**

В отличие от обычного лабораторного стола глубина **приставного стола** - 250...300 мм.

Он используется для увеличения рабочей поверхности лабораторных столов, а также для крепления на нем надстроек исп. 1 и исп. 2 в пристенных и островных столах.

Приставной стол может дополнительно комплектоваться малой сливной раковиной и штуцером для воды.




Схема островного стола с приставным столом и надстройкой исп. 2

Столы приставные без водоснабжения

Обозначение	Материал столешницы	Габариты (ДхГхВ), мм
1000 ПрКг Квадро	Керамогранитная плитка (Кг)	1000x250x900
1000 ПрП Квадро	Ламинат (П)	1000x250x900
1000 ПрН Квадро	Нержавеющая сталь (Н)	1000x250x900
1500 ПрКг Квадро	Керамогранитная плитка (Кг)	1500x250x900
1500 ПрП Квадро	Ламинат (П)	1500x250x900
1500 ПрН Квадро	Нержавеющая сталь (Н)	1500x250x900
2000 ПрКг Квадро	Керамогранитная плитка (Кг)	2000x250x900
2000 ПрП Квадро	Ламинат (П)	2000x250x900
2000 ПрН Квадро	Нержавеющая сталь (Н)	2000x250x900

Столы приставные с водоснабжением

Комплектуются малой сливной, раковиной и штуцером для воды

Обозначение	Материал столешницы	Габариты (ДхГхВ), мм
1000 ПрМКг Квадро	Керамогранитная плитка (Кг)	1000x250x900
1000 ПрМП Квадро	Ламинат (П)	1000x250x900
1000 ПрМН Квадро	Нержавеющая сталь (Н)	1000x250x900
1500 ПрМКг Квадро	Керамогранитная плитка (Кг)	1500x250x900
1500 ПрМП Квадро	Ламинат (П)	1500x250x900
1500 ПрМН Квадро	Нержавеющая сталь (Н)	1500x250x900
2000 ПрМКг Квадро	Керамогранитная плитка (Кг)	2000x250x900
2000 ПрМП Квадро	Ламинат (П)	2000x250x900
2000 ПрМН Квадро	Нержавеющая сталь (Н)	2000x250x900

4.3. МЕБЕЛЬ СЕРИИ КВАДРО

НАДСТРОЙКА ИСП. 3 ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИСТАВКИ (ТП) И (ТПМ)

Представляет собой приставной стол с 1 металлической открытой полкой в комплекте, оборудованной электрическими розетками (220В) с ДИФ-автоматом и светильником.

Рекомендуется для комплектации как пристенных, так и островных столов.

Для комплектации **химических** пристенных и островных столов технологическая приставка дополнительно комплектуется малой сливной раковиной и штуцером для воды.



Стол пристенный с надстройкой исп. 3 (ТПМ) Квадро



Надстройка исп. 3 (ТПМ) Квадро

Технологическая приставка без водоснабжения (ТП)

Обозначение	Материал столешницы	Габариты (ДхГхВ), мм
1200 ТПКг Квадро	Керамогранитная плитка (Кг)	1200x250x1500
1200 ТПП Квадро	Ламинат (П)	1200x250x1500
1500 ТПКг Квадро	Керамогранитная плитка (Кг)	1500x250x1500
1500 ТПП Квадро	Ламинат (П)	1500x250x1500

Технологическая приставка с водоснабжением (ТПМ)

Комплектуются малой сливной раковиной и штуцером для воды

Обозначение	Материал столешницы	Габариты (ДхГхВ), мм
1200 ТПМКг Квадро	Керамогранитная плитка (Кг)	1200x250x1500
1200 ТПМП Квадро	Ламинат (П)	1200x250x1500
1500 ТПМКг Квадро	Керамогранитная плитка (Кг)	1500x250x1500
1500 ТПМП Квадро	Ламинат (П)	1500x250x1500

НАДСТРОЙКА ИСП. 4 ПОЛКА НАСТОЛЬНАЯ (ПН)

Самый экономичный вариант надстройки для комплектации пристенных столов. **Надстройка исп. 4** представляет собой металлические полки (одну или две), которые крепятся на лабораторном столе посредством металлических стоек. Может комплектоваться розетками с ДИФ автоматом и светильником.

В зависимости от комплектации различают следующие варианты надстройки исп. 4:



2 полки, светильник



1 полка, светильник, розетка

Обозначение	Габариты (ДхГхВ), мм	Комплектация
1200 ПН-1 Квадро	1200x250x450	1 полка
1500 ПН-1 Квадро	1500x250x450	1 полка
1200 ПН-1 (р) Квадро	1200x250x450	1 полка, 2 розетки, ДИФ автоматы
1500 ПН-1 (р) Квадро	1500x250x450	1 полка, 2 розетки, ДИФ автоматы
1200 ПН-1 (ср) Квадро	1200x250x450	1 полка, 2 розетки, ДИФ автоматы, светильник
1500 ПН-1 (ср) Квадро	1500x250x450	1 полка, 2 розетки, ДИФ автоматы, светильник
1200 ПН-2 Квадро	1200x250x900	2 полки
1500 ПН-2 Квадро	1500x250x900	2 полки
1200 ПН-2 (р) Квадро	1200x250x900	2 полки, 2 розетки, ДИФ автоматы
1500 ПН-2 (р) Квадро	1500x250x900	2 полки, 2 розетки, ДИФ автоматы
1200 ПН-2 (ср) Квадро	1200x250x900	2 полки, 2 розетки, ДИФ автоматы, светильник
1500 ПН-2 (ср) Квадро	1500x250x900	2 полки, 2 розетки, ДИФ автоматы, светильник



К столам письменным относятся однотумбовые (дл. 1000, 1200 мм) и двухтумбовые (дл. 1500 мм) модели столов.

Материал столешницы:

П - ламинат

По заказу столешница может быть выполнена из **керамогранитной плитки (Кг)** или **треспы (Т)**.

Высота столов 750 мм (стандартная).

Также могут быть изготовлены письменные столы высотой 900 мм.



Обозначение

Габариты (ДхШхВ), мм

Стол письменный однотумбовый с дверцей

1000н СПП д Квадро

1000х600х750

1200н СПП д Квадро

1200х600х750



Стол письменный однотумбовый с 3-мя ящиками

1000н СПП 3я Квадро

1000х600х750

1200н СПП 3я Квадро

1200х600х750



Стол письменный двухтумбовый с 2-мя дверцами

1500н СПП 2д Квадро

1500х600х750



Стол письменный двухтумбовый с дверцей и 3-мя ящиками

1500н СПП д3я Квадро

1500х600х750




Стол письменный двухтумбовый с дверцей и 6-ю ящиками

1500н СПП 6я Квадро

1500х600х750

4.3. МЕБЕЛЬ СЕРИИ КВАДРО

4.3.11. СТОЛЫ КОМПЬЮТЕРНЫЕ



Материал столешницы:
П - ламинат

Обозначение	Габариты (ДхШхВ), мм	Описание
1000 СКП Квадро	1000х600х750	Выдвижная полка для клавиатуры и подставка под системный блок

4.3.12. ТУМБЫ ПОДКАТНЫЕ

Тумбы подкатные предназначены для комплектации лабораторных столов.
Различают тумбы **с дверцей** и **выдвижными ящиками**.
Стандартно комплектуются роликами.



Обозначение	Габариты (ДхШхВ), мм	Описание
500н Тд Квадро	560х480х560	Тумба с дверцей, внутри 1 полка, низкая
500н Т2я Квадро	560х480х560	Тумба с двумя ящиками, низкая
500н Т3я Квадро	560х480х560	Тумба с тремя ящиками, низкая
500н Т5я Квадро	560х480х560	Тумба с пятью ящиками, низкая
500в Тд Квадро	560х480х720	Тумба с дверцей, внутри 1 полка, высокая
500в Т2я Квадро	560х480х720	Тумба с двумя ящиками, высокая
500в Т3я Квадро	560х480х720	Тумба с тремя ящиками, высокая
500в Т5я Квадро	560х480х720	Тумба с пятью ящиками, высокая


4.3. МЕБЕЛЬ СЕРИИ КВАДРО

4.3.13. ШКАФЫ ЛАБОРАТОРНЫЕ

Шкафы цельнометаллические.

Дверцы и полки из металла, либо из светлого или тонированного стекла.

ШКАФЫ ДЛЯ ЛАБОРАТОРНОЙ ПОСУДЫ И ПРИБОРОВ




420 ШП Квадро



840 ШП Квадро



420 ШП (полузакрытый)
Квадро



600 ШП (полузакрытый)
Квадро



840 ШП (полузакрытый)
Квадро



1200 ШПр Квадро

Обозначение	Габариты (ДхШхВ), мм	Описание
420 ШП Квадро	420x400x1800 (1700)	Одностворчатый. Дверь и 3 полки из стекла
840 ШП Квадро	840x400x1800 (1700)	Двустворчатый. Двери и 3 полки из стекла
420 ШП (полузакрытый) Квадро	420x400x1800 (1700)	Одностворчатый. В верхнем отделении: дверь и 2 полки из стекла, в нижнем - дверь и полка из металла, замок
600 ШП (полузакрытый) Квадро	600x400x1800 (1700)	Одностворчатый. В верхнем отделении: дверь и 2 полки из стекла, в нижнем - дверь и полка из металла, замок
840 ШП (полузакрытый) Квадро	840x400x1800 (1700)	Двустворчатый. В верхнем отделении: 2 двери и 2 полки из стекла, в нижнем - 2 двери и полка из металла, замок
1200 ШПр Квадро	1200x500x2000	4 отделения. В каждом отделении 1 дверь и 2 полки из металла, замок

4.3. МЕБЕЛЬ СЕРИИ КВАДРО

ШКАФЫ ДЛЯ ГАЗОВЫХ БАЛЛОНОВ



350 ШГ Квадро



600 ШГ Квадро

Предназначены для хранения и эксплуатации баллонов с различными газами. Цельнометаллические.

Обозначение	Габариты (ДхШхВ), мм	Описание
350 ШГ Квадро	350x400x1700	Одностворчатый. Крепежный элемент, замок
600 ШГ Квадро	600x400x1700	Двустворчатый. Крепежный элемент, замок

ШКАФЫ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ХИМИЧЕСКИХ РЕАКТИВОВ



600 ШР Квадро



840 ШР Квадро



1200 ШР Квадро

Возможна дополнительная комплектация фланцем для подключения к вытяжке.

Обозначение	Габариты (ДхШхВ), мм	Описание
600 ШР Квадро	600x400x1800	В верхнем отделении: дверь и 3 полки из металла, замок; в нижнем - дверь и 1 полка из металла, замок
840 ШР Квадро	840x400x1800	Двустворчатый, 2 двери и 3 полки из металла, замок*
1200 ШР Квадро	1200x500x2000	Двустворчатый, 2 двери, 4 усиленные полки из металла, замок*

ШКАФЫ ДЛЯ ОДЕЖДЫ

Обозначение	Габариты (ДхШхВ), мм	Описание
840 ШО Квадро	840x500x1800	Двустворчатый. Полка для головных уборов, перекладина
900 ШО Квадро	900x500x1800	Двустворчатый. Полка для головных уборов, перекладина для вешалки. Замок. Цоколь.
1200 ШО Квадро	1200x500x1900	Четырехстворчатый. В каждой секции полка, штанга, два крючка, замок. Цоколь.

* - Возможен вариант: 4 двери, 4 полки из металла, замок.



С 2003 года ЗАО «Химреактивснаб» является официальным дилером ООО «Металлдизайн» - **крупнейшего в России производителя** металлической лабораторной мебели (**Сертификат системы качества ИСО 9001**). В настоящее время мебель серий **Euromax** и **Euromini** производства ООО «Металлдизайн» заслуженно завоевала особую популярность в лабораториях большинства предприятий России, благодаря высокому качеству изготовления, европейскому дизайну и характеристикам, максимально отвечающим потребностям покупателя.

С 2007 года завод запустил в производство новую разработку - серию **Инова**.



Политика сбыта МеталлДизайн основана на реализации своей продукции исключительно через дилерскую сеть. В случае Вашей заинтересованности на правах дилера, имеющего богатый опыт поставок лабораторной мебели производства ООО «Металлдизайн», специалисты ЗАО «Химреактивснаб» бесплатно и в кратчайшие сроки:

- **Предоставят Вам печатные и электронные каталоги завода-производителя**
- **Квалифицированно подберут комплект лабораторной мебели, отвечающий задачам Вашей лаборатории**
- **Подготовят дизайн-проект**
- **Предоставят коммерческое предложение в соответствии с Вашим запросом**
- **Ответят на любые Ваши вопросы касательно лабораторной мебели**




Комплект лабораторной мебели Euromax



Комплект лабораторной мебели Euromini

Среди наших клиентов, оценивших по достоинству качество и эргономичность мебели производства ООО «Металлдизайн», лаборатории различных отраслей промышленности как в России, так и в сопредельных государствах:

- ОАО «Полиэф», г. Благовещенск,
- ООО «Илим Палп ЭКСИМ», г. Усть-Илимск,
- ЗАО «Лучегорский топливно-энергетический комплекс», п. Лучегорск,
- ЗАО «Преображенскнефть», г. Оренбург,
- ТОО СП «Сага Крик Голд Компани» (Казахстан),
- ГУП «Toshkent xalkaro aeroporti» (Узбекистан),
- Филиал ОАО «Пивоваренная компания Балтика» - «Балтика - Челябинск»



Дизайн-проект

Для монтажа мебели и подключения всех коммуникаций завод-производитель рекомендует пользоваться услугами только квалифицированных специалистов, к которым относится в том числе и ЗАО «Химреактивснаб». Наш большой опыт сборки лабораторной мебели подтвержден Сертификатом производителя.

Дизайн-проект в виде двухмерных и трехмерных чертежей будущей лаборатории даст Вам возможность учесть все особенности эргономики, функциональности, комфорта, оптимизировать стоимость своего заказа и учесть перспективы развития своего предприятия.

4.5.

МЕБЕЛЬ СЕРИИ ЛАБ



Лабораторная мебель серии ЛАБ прекрасно зарекомендовала себя в лабораториях предприятий пищевой и легкой промышленности, в медицинских и учебных заведениях, в центрах контроля качества и сертификации продукции, а также других отраслях промышленности, как экономичная мебель высокого качества.

**Описание серии ЛАБ:**

- Несущие детали мебели изготовлены из меламина белого цвета.
- Окантовка 3-х мм пластиковой кромкой цвета «бук» увеличивает механическую прочность материала.
- Основания мебели представляют собой сварную металлоконструкцию, окрашенную прочной порошковой краской.
- Самые современные материалы для рабочих поверхностей.
- Простота сборки.
- Широкий ассортимент стандартных моделей.



С 2009 года начаты поставки новой серии мебели - **ЛАБ-МЕТ**. Это совершенно новый модельный ряд экономичной металлической мебели.

Основные особенности изделий ЛАБ-МЕТ:

- Корпуса шкафов и тумб изготавливаются из листовой стали, окрашенной порошковой краской.
- Стеллажи к столам выполняются из специального алюминиевого профиля.
- Сборно-разборные основания из стального профиля прямоугольного сечения, окрашенного порошковой краской с шагреновой фактурой

Материалы, используемые в стандартных изделиях ЛАБ и ЛАБ-МЕТ:**Столешницы:**

- Монолитная керамика Fridurit 20 мм
- Монолитный пластик Trespa Top Lab
- Керамическая плитка
- Ламинат
- Полированный гранит

Мойки и сливные раковины:

- Нержавеющая сталь
- Fridurit
- Полипропилен

4.5. МЕБЕЛЬ СЕРИИ ЛАБ

Мебель серии **ЛАБ-Про** изготавливается в соответствии с европейскими стандартами и имеет отличные рекомендации со стороны клиентов.



Вытяжной шкаф
ЛАБ-Про-ШВ90/70-KG



Островной стол
ЛАБ-Про-СОВ120-ФА
высокий



Стол-мойка
ЛАБ-Про-МО80-С



Шкаф
для хранения реактивов
с выдвижными ящиками
ЛАБ-Про-ШР4Я-40

Вытяжные шкафы серии **ЛАБ-Про** имеют следующие преимущества:

- В рабочей зоне отсутствуют поверхности из ДСП и конструкции, которые подвергаются коррозии.
- Сплавы алюминия, покрытые порошковой краской, керамические столешницы Fridurit, Polistone и Trespa позволяют работать неограниченно долго во влажных и химически активных средах.
- Для удобной эксплуатации подъемных механизмов используется запатентованный алюминиевый профиль и съемная панель передних пилонов.
- Имеется возможность установки контроля аспирации воздуха.

Модульная конструкция лабораторных, **пристенных и островных столов** позволяет создать комплектацию, необходимую для решения задач лаборатории, и максимально удобно оборудовать рабочее пространство.

■ Основу конструкции лабораторных столов составляет сборно-разборный металлокаркас П-образного вида из стального профиля прямоугольного сечения.

- Стандартная окраска - светло-серая с фактурой шагреновой кожи.
- Регулируемые опоры (0...60 мм).
- Возможность дополнительной комплектации навесными и подкатными тумбами, стойками-стеллажами, сливными раковинами, кранами, комплектами боковых коробов в нижнюю раму и т.д.

■ Установка **угловых** столов позволяет увеличить площадь рабочей поверхности за счет использования пространства в углах лаборатории.

Столешницы столов серии ЛАБ-Про:

- Монолитная керамика Fridurit 20 мм;
- Монолитная керамика Fridurit 26 мм;
- Монолитный пластик Trespa Top Lab;
- Fanerit;
- Laminat.

Мойки и сливные раковины:

- Fridurit;
- Полипропилен.

Для оптимизации рабочего пространства разработаны многофункциональные **сервисные системы**. Они необходимы при наличии развитой инфраструктуры лабораторного стола (подвод воды, газопроводов, электричества, наличия различных навесных элементов, полок, держателей рулонов бумаги, органайзеров).

Столы-мойки могут размещаться отдельно или служить функциональным дополнением островных столов. Они комплектуются специальными лабораторными смесителями, сушильными стеллажами, задними и боковыми экранами.

Фасады выполнены из влагостойких материалов и коррозионно-неактивных материалов.

Материалы чаш и столешниц столов-моек:

- Полипропилен;
- Fridurit;
- Нержавеющая сталь.

Специализированные столы необходимы для решения специальных лабораторных и мобильных задач: перемещения образцов, взвешивания, титрования, размещения хроматографов, спектрометров, калориметров и т.д.

Надежность, безопасность и долговечность хранения материалов - важная задача при организации работы лаборатории - отлично решается с помощью **лабораторных шкафов** серии ЛАБ-Про. Шкафы состоят из рамного основания на регулируемых опорах и корпуса, выполненного из меламина с дверками из софтверминга или стеклами в алюминиевых или софтверминг-рамах. Серия лабораторных шкафов легко собирается в многосекционные комбинации.

Стулья и табуреты серии ЛАБ-Про (производство Франции) имеют следующие преимущества:

- Новые стулья и табуреты европейского качества выполнены из мягкого полиуретана (толщина 4 см) и фанеры.
- Гибкий полиуретан не боится попадания искр, порезов и действия слабых кислот, практически не изнашивается и не рвется.
- Независимая регулировка высоты сидения и наклона спинки одним касанием пальца.
- Регулировка высоты поднятия спинки и глубины стула.
- Для регулировки высоты используется пневмо-лифт, являющийся и амортизатором.
- Алюминиевое кольцо для ног у высоких стульев и табуретов для снятия усталости.
- Стулья и табуреты соответствуют стандарту DIN 68877.

4.6.

СТУЛЬЯ И ТАБУРЕТЫ ЛАБОРАТОРНЫЕ



Стул СЛ-02 ЛАБ



- Без спинки.
- Мягкое сиденье (искусств. кожа).
- Кольцо для ног.
- Ролики.
- Регулируется по высоте (570...680 мм), винт.
- Цвет черный.

Табурет Д-1



- Без спинки.
- Сиденье: натуральное дерево.
- Металлокаркас на опорах.
- Регулируется по высоте (460...620 мм), винт.
- Цвет металлокаркаса: черный.
- Цвет сиденья: бук.

Стул СЛ-04 ЛАБ



- Со спинкой без подлокотников.
- Мягкие сиденье и спинка (искусств. кожа).
- Кольцо для ног.
- Ролики.
- Регулируется по высоте (620...800 мм), газлифт.
- Цвет черный.

Стул СЛ-04/1 ЛАБ



- Со спинкой и с подлокотниками.
- Мягкие сиденье и спинка (искусств. кожа).
- Кольцо для ног.
- Ролики.
- Регулируется по высоте (620...800 мм), газлифт.
- Цвет черный.

Кресло «Престиж»



- Со спинкой и с подлокотниками.
- Мягкие сиденье и спинка (искусств. кожа или ткань).
- Ролики.
- Регулируется по высоте (430...560 мм), газлифт.
- Цвет черный.

4.6. СТУЛЬЯ И ТАБУРЕТЫ ЛАБОРАТОРНЫЕ

Табурет М-92-101



- Без спинки.
- Сиденье МДФ или искусств. кожа.
- Кольцо для ног.
- Ролики.
- Регулируется по высоте (430...550 мм), винт.
- Цвет черный.

Табурет М-92



- Без спинки.
- Сиденье: искусств. кожа.
- Металлокаркас на опорах.
- Регулируется по высоте (390...510 мм), винт.
- Цвет черный.

Стул М-101



- Со спинкой без подлокотников.
- Мягкие сиденье и спинка (искусств. кожа).
- Кольцо для ног.
- Ролики.
- Регулируется по высоте (470...570 мм), винт.
- Цвет черный.

Стул М-101-01



- Со спинкой и с подлокотниками.
- Мягкие сиденье и спинка (искусств. кожа).
- Кольцо для ног.
- Ролики.
- Регулируется по высоте (470...570 мм), винт.
- Цвет черный.

Стул ИЗО



- Спинка и сиденье изогнутые.
- Наполнение: поролон 30 мм.
- Обивка: офисная ткань, цветная ткань, искусств. кожа.
- Каркас металлический черный, покрытый порошковой краской.



Лабораторная мебель серии «Квадро»



**Шкаф для посуды
840 ШП (полузакрытый) «Квадро»**



**Нагревательная плита
в вытяжном шкафу «Квадро»**



**Выдвижной ящик
лабораторного стола «Квадро»**



Островной комплект «Квадро»



**Двойная мойка и рабочая камера из нерж. стали
в специализированном вытяжном шкафу «Квадро»**



Столешницы островные «Квадро»



Мебель серии «Квадро»

